



EMPORIO EDILE

VENDITA E NOLEGGIO MACCHINE
E ATTREZZATURE EDILI

**Da noi trovi a NOLEGGIO e IN VENDITA
L'airless senza limiti, solo risultati**



**POMPA DA PITTURA
DINO POWER
T60**

La T60 è il modello di punta della gamma Dino Power: una pompa airless elettrica a pistone progettata per chi pretende prestazioni elevate, versatilità assoluta e massima affidabilità anche nei cantieri più impegnativi.

Grazie alla sua potenza da 3000W, una portata di 6 litri al minuto e una pressione massima di 227 bar, la T60 gestisce con facilità sia le pitture tradizionali sia materiali complessi e ad alta viscosità.

Cosa puoi fare:

- Pitture murali traspiranti, lavabili e acriliche*
- Quarzi con granulometria S1
- Guaine impermeabilizzanti non fibrato
- Rasanti in pasta (anche non diluiti con pistone a corsa lunga)
- Silicati, silossanici e pitture per esterni ad alta copertura

*Per applicazioni di pitture murali:

Chi desidera lavorare con maggiore leggerezza può acquistare separatamente la pistola X-450, dotata di filtro integrato e abbinarla al tubo da 15 metri DP-637H05-15 da 1/4", più sottile e maneggevole rispetto alla configurazione standard.

Applicazioni simultanee con due pistole e fino a 45 metri di tubo per operatore con ugello massimo consentito da 0.019"



Cosa sapere della T60

-  **Motore Brushless (senza spazzole)**
Potente, silenzioso e sicuro anche con prodotti infiammabili. Nessuna scintilla, lunga durata.
-  **Sistema di trasmissione silenzioso**
Riduce il rumore e prolunga la vita della macchina.
Ideale anche in ambienti chiusi o prolungati.
-  **Pompa con guarnizione a V statica**
Zero camicia cilindro = manutenzione veloce.
Sostituisci solo pistone e guarnizione.
Guarnizioni verdi top di gamma (origine tedesca).
-  **Telaio robusto in acciaio cromato**
Solido, stabile e progettato per resistere in cantiere.
Ruote gonfiabili di lunga durata.
-  **Pistola professionale DP-6376G (500 bar)**
Corpo in alluminio forgiato, acciaio inox, guarnizioni in teflon e sede in carburo di tungsteno.
Perfetta per materiali densi, supporta ugelli di grande diametro.
-  **Display LED integrato**
Chiaro, visibile e intuitivo: regola subito la pressione e lavora sempre al meglio.

Specifiche Tecniche:

Tipo: Airless elettrica a pistone

Motore: 3000 W Brushless

Portata: 6,0 litri/minuto

Pressione massima: 227 bar

Ugello massimo supportato: 0.037"

Peso: 48 kg

Alimentazione: 230 V

Dotazione:

Pistola airless DP-6376G (500 bar, materiali pesanti)

Protezione/portaugello e ugello 423

Guarnizione a tenuta singola DP-637G

Tubo alta pressione 3/8" – 15 metri

Prolunga pistola da 50 cm

Chiave regolabile (0–30 mm / 6–68 mm)

Due chiavi inglesi standard

Cacciavite

Connettore 1/4" x 3/8"

Connettore girevole 1/4" M x 1/4" F

Lubrificante (olio) 100 ml

Guarnizione a tenuta singola DP-637G

Modello T – Punta di spruzzo airless (x2)

Pistola airless DP-6376G

Tubo alta pressione 3/8" – 15 metri

